

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛИ

ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 3 ПОМЕЩЕНИЯ КЪМ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО „КОЛЕКТИВНА РОБОТИКА“ В ГР. ПЛОВДИВ

| № | ФАСАДНИ ОСТЪКЛЯВАНИЯ |
|---|---|
| ① | Подмяна на съществуваща дървена дограма с PVC петкамерна дограма, цвят бял, с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване на сглобената единица (рамка + стъклопакет) $U=1.4W/m^2K$ и сумарна пропускливост на слънчева енергия $ggln=0.43$ |
| № | НАСТИЛКИ |
| ① | Полагане на антистатична PVC настилка Цвят: от Възложителя, след съгласуване с Проектанта |
| ② | Полагане на PVC настилка с висока устойчивост Цвят: от Възложителя, след съгласуване с Проектанта |
| № | СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ |
| ① | Латекс за стени за вътрешно боядисване, антибактериален, дишащ. Цвят: от Възложителя, след съгласуване с Проектанта |
| ② | Гръб за кухня с размери 60/100 см за монтаж над мивка. Цвят: от Възложителя, след съгласуване с Проектанта |
| № | ТАВАНИ |
| ① | Окачен таван AMF от минералфазерни плочи 60/60 Цвят: бял |